




GASMARINEBV

Da **50 anni** nel mondo del GAS





Indice

05

Chi siamo
About

12

Gasmarine
Bombole
*Gasmarine
Cylinders*

07

GasUp
GasUp

36

GasUp
Bombole
Gasatori
*GasUp Cylinders
& Soda Makers*

09

Sostenibilità
Sustainability

72

GasUp
Accessori
Ricambi
*GasUp Accessories
& Replacement Parts*

10

Le nostre
bombole
Our cylinders

86

Qualità
Quality



Chi siamo / About

Da 50 anni nel mondo del gas


Il Gruppo Gasmarine è specializzato in gas tecnici per uso industriale e navale, gas refrigeranti, gas medicali terapeutici, gas alimentari, gas puri per laboratorio e ghiaccio secco. Grazie a una lunga esperienza, a servizi avanzati, a una grande capillarità nella distribuzione, oggi Gasmarine è leader di mercato ed insieme al gruppo multinazionale Air Liquide, di cui è diventato partner nel 2018, unisce forte presenza sul territorio e opportunità internazionali. In particolare, Gasmarine BV - Azienda dedicata ai gas tecnici compressi alimentari - ha ideato e lanciato il marchio GasUp®, l'innovativa proposta Made in Italy dedicata all'acqua gassata.

50 years of expertise in the gas industry

The Gasmarine Group specializes in technical gases for industrial and marine use, refrigerant gases, therapeutic medical gases, food-grade gases, pure laboratory gases, and dry ice.

Thanks to its long-standing experience, advanced services, and extensive distribution network, Gasmarine is now a market leader. Since becoming a partner of the multinational group Air Liquide in 2018, it has combined strong local presence with international opportunities.

In particular, Gasmarine BV – the company dedicated to compressed food-grade technical gases – has developed and launched the GasUp® brand, the innovative Made in Italy solution dedicated to sparkling water.





GasUp

Per dire addio alle bottiglie di plastica

Dall'esperienza internazionale del Gruppo Gasmarine nasce GasUp, la soluzione che permette di gassare l'acqua del rubinetto di casa con un semplice gesto. Scegli il tuo Gasatore GasUp e aggiungi le bollicine per dissetarti con un'acqua gassata, buona, sana e sostenibile.

Scegliere GasUp significa fare qualcosa per l'ambiente a partire da piccoli gesti quotidiani: gassando l'acqua del rubinetto si evita di generare rifiuti di plastica che non sempre vengono riciclati nel modo corretto. E le bombole GasUp, ricaricabili all'infinito, non vanno smaltite una volta vuote. La bombola GasUp è universale, si adatta anche ai sistemi già esistenti ed è ricaricabile infinite volte: meno pesi da portare e meno sprechi, nel rispetto dell'ambiente.

Say goodbye to plastic bottles

From the international experience of the Gasmarine Group comes GasUp, the solution that lets you carbonate your tap water at home with a simple gesture. Choose your GasUp carbonator and add bubbles to quench your thirst with sparkling water that's tasty, healthy, and sustainable.

Choosing GasUp means doing something for the environment through small everyday actions: by carbonating tap water, you avoid generating plastic waste that is not always properly recycled. And GasUp cylinders, infinitely rechargeable, don't need to be disposed of once empty. The GasUp cylinder is universal, compatible with existing systems, and can be recharged endlessly: less weight to carry and less waste, with respect for the environment.

GasUp®



Sostenibilità / Sustainability

Il nostro impegno per il nostro futuro

“Sostenibilità” è più di una parola: significa scegliere la tutela dell’ambiente e delle persone come unica strada per crescere (anche) come business.

Condurre la nostra attività in modo responsabile e con un approccio etico è l’essenza della nostra visione aziendale; per questo in tutti i settori in cui lavoriamo proponiamo prodotti e servizi che rispettano il pianeta in cui viviamo.

Un esempio? Ogni bombola di CO₂ alimentare contribuisce ad abbattere la dispersione di centinaia di bottiglie di plastica nell’ambiente ogni anno.

Unisciti alla nostra filosofia, per un mondo più pulito e sostenibile.

Our commitment to our future

“Sustainability” is more than just a word: it means choosing to protect the environment and people as the only way to grow (also) as a business.

Conducting our business responsibly and with an ethical approach is at the core of our corporate vision; that’s why, in every sector we operate, we offer products and services that respect the planet we live on.

An example? Every food-grade CO₂ cylinder helps reduce the waste of hundreds of plastic bottles in the environment every year.

Join our philosophy for a cleaner, more sustainable world.

Le nostre bombole / Our cylinders

Massima qualità per tutte le applicazioni /
Top quality for all applications

Cappellotto / Cap

Realizzato in materiale ABS antiurto.
La sua funzione è quella di proteggere
la valvola da urti o cadute accidentali.

*Made of shockproof ABS material.
Its function is to protect the valve
from impacts or accidental drops.*

Valvola / Valve

Valvola con uscita 21,7x1/14”
dotata di dispositivo residuale
e anti-riempimento.

*Valve with 21.7x1/14” outlet,
equipped with residual and
anti-fill device.*

Cilindro / Cylinder

Realizzato in lega leggera di
alluminio AA6061, specifico per
il mondo beverage.

*Made of lightweight AA6061 aluminum
alloy, specifically designed for the
beverage industry.*

Gas

Tutte le bombole sono caricate con CO₂
alimentare E290 nel nostro impianto.
Tutto il nostro processo di riempimento
è certificato ISO22000 (standard
internazionale progettato per garantire
la sicurezza della catena di fornitura
alimentare in tutto il mondo).

*All cylinders are filled with food-grade
CO₂ (E290) at our facility. Our entire
filling process is ISO22000 certified
(an international standard designed
to ensure food supply chain safety
worldwide).*

Personalizzazione / Customization

Possibilità di personalizzare le
bombole con il logo del cliente.

*Cylinders' customization with the
customer's logo on demand.*





GASMARINEBV

Professional



Bombola di CO₂ in acciaio da 2Kg in vendita

2Kg steel CO₂ cylinder – Sold

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

01020200

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

14*14*45 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

W21,7x1/14"

Peso prodotto:

Product weight:

6500g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

530g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

7030g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364



8 056732 141643

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

530g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

1060g

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

7560g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

1 Pezzi / 1 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

16*16*55 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:

N.d.

PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

1 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

60 master (60 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x60,5(h)cm; 302 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, lega alluminio A6061, bombola 50% più leggera dell'acciaio, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, advanced materials, A6061 aluminum alloy, cylinder 50% lighter than steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding.*

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto W28,8x1/14", per l'integrazione con valvola 25E, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an W28,8x1/14" thread for integration with the 25E valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Bombola di CO₂ in alluminio da 2Kg in vendita

2Kg aluminum CO₂ cylinder – Sold

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

01020100

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

11,7*11,7*51 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

W21,7x1/14"

Peso prodotto:

Product weight:

5100g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

530g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

5630g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

530g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

1060g

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

6160g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

1 Pezzi / 1 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

16*16*55 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:

N.d.

PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

1 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

60 master (60 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x65,5(h)cm; 384 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, lega alluminio A6061, bombola 50% più leggera dell'acciaio, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, advanced materials, A6061 aluminum alloy, cylinder 50% lighter than steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding.*

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto W28,8x1/14", per l'integrazione con valvola 25E, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an W28,8x1/14" thread for integration with the 25E valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Bombola di CO₂ in acciaio da 4Kg in vendita

4Kg steel CO₂ cylinder – Sold

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

01040200

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

14*14*58,5 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

W21,7x1/14"

Peso prodotto:

Product weight:

12400g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

610g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

13010g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:


Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364



8 056732 141629

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

610g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

1220g

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

13620g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

1 Pezzi / 1 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

16,5*16,5*66 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:

N.d.

PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

1 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

40 master (40 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x73,5(h)cm; 560 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, acciaio 34CRMO4, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, 34CRMO4 steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding.*

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto W28,8x1/14", per l'integrazione con valvola 25E, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an W28,8x1/14" thread for integration with the 25E valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Bombola di CO₂ in alluminio da 4Kg in vendita

4Kg aluminum CO₂ cylinder – Sold

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

01040100

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

15,5*15,2*59 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

W21,7x1/14"

Peso prodotto:

Product weight:

9800g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

610g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

10410g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

610g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

1220g

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

11020g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

1 Pezzi / 1 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

16,5*16,5*66 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:

N.d.

PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

1 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

40 master (40 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x72,5(h)cm; 456 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, lega alluminio A6061, bombola 50% più leggera dell'acciaio, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, advanced materials, A6061 aluminum alloy, cylinder 50% lighter than steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding.*

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto W28,8x1/14", per l'integrazione con valvola 25E, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an W28,8x1/14" thread for integration with the 25E valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Bombola di CO₂ in acciaio da 10Kg in vendita

10Kg steel CO₂ cylinder – Sold

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

01100200

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

20,4*20,4*68,5 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

W21,7x1/14"

Peso prodotto:

Product weight:

29800g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

950g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

30750g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

950g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

1900g

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

31700g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

1 Pezzi / 1 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

22*22*75,5 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:

N.d.

PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

1 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

20 master (20 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x83,5(h)cm; 650 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, acciaio 34CRMO4, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, 34CRMO4 steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding.*

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto W28,8x1/14", per l'integrazione con valvola 25E, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an W28,8x1/14" thread for integration with the 25E valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Bombola di CO₂ in alluminio da 10Kg in vendita

10Kg aluminum CO₂ cylinder – Sold

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

01100100

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

20,4*20,4*74 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

W21,7x1/14"

Peso prodotto:

Product weight:

24700g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

950g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

25650g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

950g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

1900g

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

26600g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

1 Pezzi / 1 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

22*22*75,5 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:

N.d.

PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

1 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

20 master (20 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x87(h)cm; 548 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, lega alluminio A6061, bombola 50% più leggera dell'acciaio, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, advanced materials, A6061 aluminum alloy, cylinder 50% lighter than steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding.*

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto W28,8x1/14", per l'integrazione con valvola 25E, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an W28,8x1/14" thread for integration with the 25E valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Bombola azoto 14 lt

COD. PRODOTTO GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

41014000

Confezione minima / <i>MOQ</i>	N.d.
Altezza / <i>Height</i>	70 cm
Diametro / <i>Diameter</i>	21 cm
Contenuto / <i>Contents</i>	14 lt N ₂
Attacco Valvola / <i>Valve Connection</i>	W21,7x1/14" con disp. residuale W21,7x1/14" with RPD
Materiale / <i>Material</i>	Acciaio / Steel



Bombola mix 14 lt

COD. PRODOTTO GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

51014000

Confezione minima / <i>MOQ</i>	N.d.
Altezza / <i>Height</i>	70 cm
Diametro / <i>Diameter</i>	21 cm
Contenuto / <i>Contents</i>	14 lt CO ₂ N ₂
Attacco Valvola / <i>Valve Connection</i>	W21,7x1/14" con disp. residuale W21,7x1/14" with RPD
Materiale / <i>Material</i>	Acciaio / Steel



Bombola azoto 5 lt

COD. PRODOTTO GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

41005000



Confezione minima / <i>MOQ</i>	N.d.
Altezza / <i>Height</i>	55 cm
Diametro / <i>Diameter</i>	14 cm
Contenuto / <i>Contents</i>	5 lt N ₂
Attacco Valvola / <i>Valve Connection</i>	W21,7x1/14" con disp. residuale W21,7x1/14" with RPD
Materiale / <i>Material</i>	Acciaio / Steel

Bombola mix 5 lt

COD. PRODOTTO GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

51005000



Confezione minima / <i>MOQ</i>	N.d.
Altezza / <i>Height</i>	55 cm
Diametro / <i>Diameter</i>	14 cm
Contenuto / <i>Contents</i>	5 lt CO ₂ N ₂
Attacco Valvola / <i>Valve Connection</i>	W21,7x1/14" con disp. residuale W21,7x1/14" with RPD
Materiale / <i>Material</i>	Acciaio / Steel



GASMARINEBV

Home



Bombola di CO₂ alimentare in acciaio da 600g monouso in vendita carica

600g Disposable Food-grade CO₂ Steel Cylinder
– Sold Filled

Colore: Silver / **Color:** Silver



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

09600200

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

7*7*33,2 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

11X1

Peso prodotto:

Product weight:

2000g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:


Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364



8 056732 141834

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

400g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton + Product carton:

N.d.

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

12400g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

6 Pezzi / 6 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

23,7*15,7*33,4 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

24 Master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

72 master (432 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x115(h)cm; 907 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, progettato per un uso prolungato.

Precision engineering, advanced materials, designed for long-term use.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar –*

Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe use worldwide. Certified food-grade quality – Each cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to ensure zero contamination and safe, pure carbonation. Sterilized interiors & protective treatments. No particle release, guaranteeing the highest quality for sparkling water.

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile.

Refined surfaces for a modern, professional appearance. Customizable branding.

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto M10x1, per l'integrazione con la valvola M11x1, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an M10x1 thread for integration with the M11x1 valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Bombola di CO₂ alimentare in acciaio da 1,2kg monouso in vendita carica

1,2kg Disposable Food-grade CO₂ Steel Cylinder
– Sold Filled

Colore: Silver / **Color:** Silver



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

09120200

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

10,1*10,1*37 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

11X1

Peso prodotto:

Product weight:

3750g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:


Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364



8 056732 142015

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

550g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

N.d.

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

15550g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

4 Pezzi / 4 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

23,5*23,5*38,5 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

20 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

60 master (240 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x130(h)cm; 948 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, progettato per un uso prolungato.

Precision engineering, advanced materials, designed for long-term use.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar –*

Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe use worldwide. Certified food-grade quality – Each cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to ensure zero contamination and safe, pure carbonation. Sterilized interiors & protective treatments. No particle release, guaranteeing the highest quality for sparkling water.

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile.

Refined surfaces for a modern, professional appearance. Customizable branding.


Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto M10x1, per l'integrazione con la valvola M11x1, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an M10x1 thread for integration with the M11x1 valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Bombola di CO₂ in alluminio da 425g in vendita carica private label

425g aluminum CO₂ cylinder available for private label
– Sold Filled

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

01426100

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

6*6*36,5 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

ACME

Peso prodotto:

Product weight:

1200g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:


Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364



8 056732 140011

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

672g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

N.d.

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

22272g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

18 Pezzi / 18 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

40*20*40 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

12 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

36 master (648 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x135(h)cm;810 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, lega alluminio A6061, bombola 50% più leggera dell'acciaio, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, advanced materials, A6061 aluminum alloy, cylinder 50% lighter than steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile con sleeve alta resistenza e riciclabilità. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding with high-resistance, recyclable sleeve.*


Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto M18 x 1,5, per l'integrazione con valvola Acme o valvola 11 x 1, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an M18 x 1,5 thread for integration with the M11x1 valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Ricarica CO₂ alimentare da 425g private label

425g food-grade CO₂ refill – Private label

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

08142600

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

6*6*36,5 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

ACME

Peso prodotto:

Product weight:

1200g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364



MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

672g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

N.d.

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

22272g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

18 Pezzi / 18 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

40*20*40 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

12 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

36 master (648 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x135(h)cm;810 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, lega alluminio A6061, bombola 50% più leggera dell'acciaio, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, advanced materials, A6061 aluminum alloy, cylinder 50% lighter than steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile con sleeve alta resistenza e riciclabilità. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding with high-resistance, recyclable sleeve.*

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto M18 x 1,5, per l'integrazione con valvola Acme o valvola 11 x 1, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an M18 x 1,5 thread for integration with the M11x1 valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Bombola di CO₂ in alluminio da 640g ACME in vendita carica

640g aluminum CO₂ ACME cylinder – Sold Filled

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

01642100

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

8*8*30 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

ACME

Peso prodotto:

Product weight:

1850g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:


Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364



8 056732 142039

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

1234g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

N.d.

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

28984g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

15 Pezzi / 15 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

42*25,5*36,5 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

8 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

32 master (480 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x146(h)cm; 945 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, lega alluminio A6061, bombola 50% più leggera dell'acciaio, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, advanced materials, A6061 aluminum alloy, cylinder 50% lighter than steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile con sleeve alta resistenza e riciclabilità. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding with high-resistance, recyclable sleeve.*

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto M18 x 1,5, per l'integrazione con valvola Acme o valvola 11 x 1, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an M18 x 1,5 thread for integration with the M11x1 valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Ricarica di CO₂ alimentare da 640g ACME

640g food-grade CO₂ ACME refill

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

08164100

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

8*8*30 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

ACME

Peso prodotto:

Product weight:

1850g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364



MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

1234g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

N.d.

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

28984g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

15 Pezzi / 15 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

42*25,5*36,5 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

8 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

32 master (480 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x146(h)cm; 945 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, lega alluminio A6061, bombola 50% più leggera dell'acciaio, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, advanced materials, A6061 aluminum alloy, cylinder 50% lighter than steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile con sleeve alta resistenza e riciclabilità. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding with high-resistance, recyclable sleeve.*

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto M18 x 1,5, per l'integrazione con valvola Acme o valvola 11 x 1, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an M18 x 1,5 thread for integration with the M11x1 valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Bombola di CO₂ in alluminio da 640g 11X1 in vendita carica

640g aluminum CO₂ 11X1 cylinder – Sold Filled

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

01640100

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

8*8*30 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

11X1

Peso prodotto:

Product weight:

1850g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:


Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364



8 056732 140448

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

1234g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

N.d.

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

28984g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

15 Pezzi / 15 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

42*25,5*36,5 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

8 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

32 master (480 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x146(h)cm; 945 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, lega alluminio A6061, bombola 50% più leggera dell'acciaio, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, advanced materials, A6061 aluminum alloy, cylinder 50% lighter than steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile. con sleeve alta resistenza e riciclabilità. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding with high-resistance, recyclable sleeve.*

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto M18 x 1,5, per l'integrazione con valvola Acme o valvola 11 x 1, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an M18 x 1,5 thread for integration with the M11x1 valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Ricarica di CO₂ alimentare da 640g 11X1

640g food-grade CO₂ 11X1 refill

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

08164000

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

8*8*30 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

11X1

Peso prodotto:

Product weight:

1850g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:


Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364



8 056732 140455

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

1234g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

N.d.

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

28984g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

15 Pezzi / 15 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

42*25,5*36,5 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

8 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

32 master (480 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x146(h)cm; 945 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, lega alluminio A6061, bombola 50% più leggera dell'acciaio, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, advanced materials, A6061 aluminum alloy, cylinder 50% lighter than steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile. con sleeve alta resistenza e riciclabilità. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding with high-resistance, recyclable sleeve.*


Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto M18 x 1,5, per l'integrazione con valvola Acme o valvola 11 x 1, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an M18 x 1,5 thread for integration with the M11x1 valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Bombola di CO₂ in alluminio da 1Kg ACME in vendita carica

1Kg aluminum CO₂ ACME cylinder – Sold Filled

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

01011100

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

9*9*36,5 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

ACME

Peso prodotto:

Product weight:

2635g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:


Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364



8 056732 140035

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

672g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

N.d.

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

21752g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:


8 Pezzi / 8 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

40*20*40 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

12 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

36 master (288 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x135(h)cm;805 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, lega alluminio A6061, bombola 50% più leggera dell'acciaio, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, advanced materials, A6061 aluminum alloy, cylinder 50% lighter than steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile. con sleeve alta resistenza e riciclabilità. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding with high-resistance, recyclable sleeve.*


Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto M18 x 1,5, per l'integrazione con valvola Acme o valvola 11 x 1, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an M18 x 1,5 thread for integration with the M11x1 valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Ricarica di CO₂ alimentare da 1Kg ACME

1Kg food-grade CO₂ ACME refill

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

08101100

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

9*9*36,5 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

ACME

Peso prodotto:

Product weight:

2635g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364



MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

672g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

N.d.

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

21752g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

8 Pezzi / 8 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

40*20*40 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

12 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

36 master (288 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x135(h)cm;805 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, lega alluminio A6061, bombola 50% più leggera dell'acciaio, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, advanced materials, A6061 aluminum alloy, cylinder 50% lighter than steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile. con sleeve alta resistenza e riciclabilità. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding with high-resistance, recyclable sleeve.*

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto M18 x 1,5, per l'integrazione con valvola Acme o valvola 11 x 1, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an M18 x 1,5 thread for integration with the M11x1 valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Bombola di CO₂ in alluminio da 1Kg 11X1 in vendita carica

1Kg aluminum CO₂ 11X1 cylinder – Sold Filled

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

01010100

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

9*9*35,5 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

11X1

Peso prodotto:

Product weight:

2635g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto

+ cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza

/ Safety Data Sheet:


Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364



8 056732 141490

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

672g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

N.d.

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

21752g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:


8 Pezzi / 8 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

40*20*40 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

12 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

36 master (288 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x135(h)cm;805 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, lega alluminio A6061, bombola 50% più leggera dell'acciaio, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, advanced materials, A6061 aluminum alloy, cylinder 50% lighter than steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile. con sleeve alta resistenza e riciclabilità. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding with high-resistance, recyclable sleeve.*


Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto M18 x 1,5, per l'integrazione con valvola Acme o valvola 11 x 1, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an M18 x 1,5 thread for integration with the M11x1 valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Ricarica di CO₂ alimentare da 1Kg 11X1

1Kg food-grade CO₂ 11X1 refill

Colore: Grigio / **Color:** Grey



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

08101200

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

9*9*35,5 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

11X1

Peso prodotto:

Product weight:

2635g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto + cartone prodotto:

Product weight / Product

+ product carton:

N.d.

Peso prodotto / Prodotto + cartone prodotto + cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.

Scheda sicurezza / Safety Data Sheet:

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com



44281200364



MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

672g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

N.d.

Peso completo master carton /

Prodotto + Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton:

21752g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:


8 Pezzi / 8 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

40*20*40 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

12 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

36 master (288 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x135(h)cm;805 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, lega alluminio A6061, bombola 50% più leggera dell'acciaio, resistente alla corrosione, progettata per cicli di ricarica prolungati.

Precision engineering, advanced materials, A6061 aluminum alloy, cylinder 50% lighter than steel, corrosion-resistant, designed for extended refill cycles.

Test / Testing

Testate a 250 bar – Conformi agli standard ISO 7866 e alla Direttiva TPED 2010/35/UE, per un utilizzo sicuro a livello globale. Qualità alimentare certificata; ogni bombola è sottoposta a test avanzati per idrocarburi, garantendo zero contaminazioni e una carbonatazione pura e sicura. Interni sterilizzati & trattamenti protettivi nessun rilascio di particelle, garantendo massima qualità per acqua frizzante. / *Tested at 250 bar – Compliant with ISO 7866 standards and TPED Directive 2010/35/EU, ensuring safe global use. Certified food-grade quality: every cylinder undergoes advanced hydrocarbon testing to guarantee zero contamination and pure, safe carbonation. Sterilized interiors & protective treatments ensure no particle release, delivering the highest quality sparkling water.*

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale. Branding personalizzabile. con sleeve alta resistenza e riciclabilità. / *Refined surfaces for a modern and professional look. Customizable branding with high-resistance, recyclable sleeve.*

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire ampia compatibilità con la maggior parte degli erogatori d'acqua presenti sul mercato. Sviluppata con filetto M18 x 1,5, per l'integrazione con valvola Acme o valvola 11 x 1, in conformità agli standard europei per bombole di CO₂ ricaricabili. / *Designed to ensure broad compatibility with most water dispensers on the market. Developed with an M18 x 1,5 thread for integration with the M11x1 valve, in compliance with European standards for refillable CO₂ cylinders.*

Gasatore GasUp Quokka Bianco con Bombola

GasUp Quokka Soda Water Maker + Cylinder



8 056732 141919

Colore: Bianco / **Color:** White



COD. PRODOTTO
GASMARINE + Cilindro

Gasmarine Cod. Product + Cylinder

04106001

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

16*7*43 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

N.d.

Peso prodotto:

Product weight:

1210g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

310g

Peso prodotto / Prodotto + cartone prodotto:

Product weight / Product + product carton:

1520g

Peso prodotto / Prodotto + cartone prodotto + cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

2720g



MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

1150g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton + Product carton:

1460g

Peso completo master carton / Prodotto

+ Master carton + cartone prodotto:

Master carton full weight / Product

+ master carton + product carton

17470g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

6 Pezzi / 6 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

58,5*40,5*46 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

4 Master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

12 Master (72 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x156(h)cm; 225 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, progettato per un uso prolungato.

Precision engineering, advanced materials, designed for long-term use.

Test / Testing

Certificato per il contatto alimentare e conforme con le attuali normative.

Certified for food contact and compliant with current regulations.

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale.

Branding personalizzabile.

Refined surfaces for a modern, professional appearance. Customizable branding.

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire completa compatibilità con tutte le bombole M18 x 1,5

ACME presenti sul mercato.

Designed to ensure full compatibility with all M18 x 1.5 ACME cylinders

available on the market.

Scheda sicurezza / Safety Data Sheet

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com

Possibilità di acquisto prodotto senza bombola.



44281200364

Gasatore GasUp Quokka Nero con Bombola

GasUp Quokka Soda Water Maker + Cylinder



8 056732 141896

Colore: Nero / **Color:** Black



COD. PRODOTTO
GASMARINE + Cilindro

Gasmarine Cod. Product + Cylinder

04106021

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

16*7*43 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

N.d.

Peso prodotto:

Product weight:

1210g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

310g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product + product carton:

1520g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto + cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

2720g



MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

1150g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton + Product carton:

1460g

Peso completo master carton / Prodotto

+ Master carton + cartone prodotto:

Master carton full weight / Product

+ master carton + product carton

17470g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

6 Pezzi / 6 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

58,5*40,5*46 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

4 Master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

12 Master (72 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x156(h)cm; 225 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, progettato per un uso prolungato.

Precision engineering, advanced materials, designed for long-term use.

Test / Testing

Certificato per il contatto alimentare e conforme con le attuali normative.

Certified for food contact and compliant with current regulations.

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale.

Branding personalizzabile.

Refined surfaces for a modern, professional appearance. Customizable branding.

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire completa compatibilità con tutte le bombole M18 x 1,5

ACME presenti sul mercato.

Designed to ensure full compatibility with all M18 x 1.5 ACME cylinders

available on the market.

Scheda sicurezza / Safety Data Sheet

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com

Possibilità di acquisto prodotto senza bombola.



44281200364

Gasatore GasUp Pika Bianco con Bombola

GasUp Pika Soda Water Maker + Cylinder



8 056732 141872

Colore: Bianco / **Color:** White



COD. PRODOTTO
GASMARINE + Cilindro

Gasmarine Cod. Product + Cylinder

04105001

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

15,5*7,5*44 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

N.d.

Peso prodotto:

Product weight:

720g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

590g

Peso prodotto / Prodotto + cartone prodotto:

Product weight / Product + product carton:

1310g

Peso prodotto / Prodotto + cartone prodotto + cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

2510g



MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

830g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton + Product carton:

1420g

Peso completo master carton / Prodotto

+ Master carton + cartone prodotto:

Master carton full weight / Product

+ master carton + product carton

20910g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

8 Pezzi / 8 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

58*37*50,5 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

4 Master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

12 Master (96 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x166(h)cm; 265 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, progettato per un uso prolungato.

Precision engineering, advanced materials, designed for long-term use.

Test / Testing

Certificato per il contatto alimentare e conforme con le attuali normative.

Certified for food contact and compliant with current regulations.

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale.

Branding personalizzabile.

Refined surfaces for a modern, professional appearance. Customizable branding.

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire completa compatibilità con tutte le bombole M18 x 1,5

ACME presenti sul mercato.

Designed to ensure full compatibility with all M18 x 1.5 ACME cylinders

available on the market.

Scheda sicurezza / Safety Data Sheet

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com

Possibilità di acquisto prodotto senza bombola.



44281200364

Gasatore GasUp Pika Nero con Bombola

GasUp Pika Soda Water Maker + Cylinder



8 056732 141858

Colore: Nero / **Color:** Black



COD. PRODOTTO
GASMARINE + Cilindro

Gasmarine Cod. Product + Cylinder

04105021

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

15,5*7,5*44 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

N.d.

Peso prodotto:

Product weight:

720g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

590g

Peso prodotto / Prodotto + cartone prodotto:

Product weight / Product + product carton:

1310g

Peso prodotto / Prodotto + cartone prodotto + cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

2510g



MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

830g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton + Product carton:

1420g

Peso completo master carton / Prodotto

+ Master carton + cartone prodotto:

Master carton full weight / Product

+ master carton + product carton

20910g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

8 Pezzi / 8 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

58*37*50,5 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

4 Master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

12 Master (96 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x166(h)cm; 265 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, progettato per un uso prolungato.

Precision engineering, advanced materials, designed for long-term use.

Test / Testing

Certificato per il contatto alimentare e conforme con le attuali normative.

Certified for food contact and compliant with current regulations.

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale.

Branding personalizzabile.

Refined surfaces for a modern, professional appearance. Customizable branding.

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire completa compatibilità con tutte le bombole M18 x 1,5

ACME presenti sul mercato.

Designed to ensure full compatibility with all M18 x 1.5 ACME cylinders

available on the market.

Scheda sicurezza / Safety Data Sheet

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com

Possibilità di acquisto prodotto senza bombola.



44281200364

Gasatore GasUp BubbleUp Nero con Bombola

GasUp BubbleUp Soda Water Maker + Cylinder



8 056732 141742

Colore: Nero / **Color:** Black



COD. PRODOTTO
GASMARINE + Cilindro

Gasmarine Cod. Product + Cylinder

04104021

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

21*24*44,5 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

N.d.

Peso prodotto:

Product weight:

1000g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

540g

Peso prodotto / Prodotto + cartone prodotto:

Product weight / Product + product carton:

1540g

Peso prodotto / Prodotto + cartone prodotto + cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

2740g



MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

600g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton + Product carton:

1140g

Peso completo master carton / Prodotto

+ Master carton + cartone prodotto:

Master carton full weight / Product

+ master carton + product carton

6080g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

2 Pezzi / 2 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

43,3*25,3*46,3 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:

N.d.

PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

7 Master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

21 Master (42 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x153,9(h)cm; 142 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, progettato per un uso prolungato.

Precision engineering, advanced materials, designed for long-term use.

Test / Testing

Certificato per il contatto alimentare e conforme con le attuali normative.

Certified for food contact and compliant with current regulations.

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale.

Branding personalizzabile.

Refined surfaces for a modern, professional appearance. Customizable branding.

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire completa compatibilità con tutte le bombole M18 x 1,5

ACME presenti sul mercato.

Designed to ensure full compatibility with all M18 x 1.5 ACME cylinders

available on the market.

Scheda sicurezza / Safety Data Sheet

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com

Possibilità di acquisto prodotto senza bombola.



44281200364

Bottiglia GasUp a tubo singola 500ml + 350ml

Single GasUp tubed bottle 500ml + 350ml



8 056732 141995

Colore: Nero / **Color:** Black



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product:

04170603

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

7*7*37,5 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

N.d.

Peso prodotto:

Product weight:

270g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

80g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product + product carton:

350g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto + cilindro:

*Product weight / Product +
product carton + cylinder:*

N.d.



MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

1200g

Peso master carton / Master carton + cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton + Product carton:

1280g

Peso completo master carton / Prodotto + Master carton + cartone prodotto:

Master carton full weight / Product

+ master carton + product carton

15200g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

40 Pezzi / 40 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

65*40,5*41 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

3 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

12 master (480 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x174(h)cm; 200 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, progettato per un uso prolungato.

Precision engineering, advanced materials, designed for long-term use.

Test / Testing

Certificato per il contatto alimentare e conforme con le attuali normative.

Certified for food contact and compliant with current regulations.

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale.

Branding personalizzabile.

Refined surfaces for a modern, professional appearance. Customizable branding.

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire completa compatibilità con i prodotti PIKA e QUOKKA e tutti i loro relativi accessori.

Designed to ensure full compatibility with PIKA and QUOKKA products and all their related accessories.

Scheda sicurezza / Safety Data Sheet

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com

Bottiglia GasUp a tubo singola 800ml nera

Single GasUp tubed bottle 800ml



8 056732 141957

Colore: Nero / **Color:** Black



COD. PRODOTTO
GASMARINE
Gasmarine Cod. Product

04170604

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

7*7*37 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

N.d.

Peso prodotto:

Product weight:

280g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

80g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product + product carton:

360g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto + cilindro:

*Product weight / Product +
product carton + cylinder:*

N.d.



MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

1200g

Peso master carton / Master carton + cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton + Product carton:

1280g

Peso completo master carton / Prodotto + Master carton + cartone prodotto:

Master carton full weight / Product

+ master carton + product carton

15600g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

40 Pezzi / 40 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

65*40,5*41 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

3 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

12 master (480 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x174(h)cm; 202 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, progettato per un uso prolungato.

Precision engineering, advanced materials, designed for long-term use.

Test / Testing

Certificato per il contatto alimentare e conforme con le attuali normative.

Certified for food contact and compliant with current regulations.

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale.

Branding personalizzabile.

Refined surfaces for a modern, professional appearance. Customizable branding.

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire completa compatibilità con i prodotti PIKA e QUOKKA e tutti i loro relativi accessori.

Designed to ensure full compatibility with PIKA and QUOKKA products and all their related accessories.

Scheda sicurezza / Safety Data Sheet

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com

Bottiglia GasUp a tubo singola 800ml silver

Single GasUp tubed bottle 800ml



8 056732 141971

Colore: Silver / **Color:** Silver



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

04170605

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

7*7*37 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

N.d.

Peso prodotto:

Product weight:

280g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

80g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product + product carton:

360g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto + cilindro:

*Product weight / Product +
product carton + cylinder:*

N.d.



MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

1200g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton + Product carton:

1280g

Peso completo master carton / Prodotto

+ Master carton + cartone prodotto:

Master carton full weight / Product

+ master carton + product carton

15600g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

40 Pezzi / 40 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

65*40,5*41 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

3 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

12 master (480 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x174(h)cm; 202 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, progettato per un uso prolungato.

Precision engineering, advanced materials, designed for long-term use.

Test / Testing

Certificato per il contatto alimentare e conforme con le attuali normative.

Certified for food contact and compliant with current regulations.

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale.

Branding personalizzabile.

Refined surfaces for a modern, professional appearance. Customizable branding.

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire completa compatibilità con i prodotti PIKA e QUOKKA e tutti i loro relativi accessori.

Designed to ensure full compatibility with PIKA and QUOKKA products and all their related accessories.

Scheda sicurezza / Safety Data Sheet

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com

Bottiglia GasUp per BubbleUp Bi-pack nero

GasUp Bi-pack bottle for BubbleUp



8 056732 141759

Colore: Nero / **Color:** Black



COD. PRODOTTO
GASMARINE
Gasmarine Cod. Product

04170401

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

7,5*15,2*27,5 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

N.d.

Peso prodotto:

Product weight:

350g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

50g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product + product carton:

400g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto + cilindro:

*Product weight / Product +
product carton + cylinder:*

N.d.



MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

180g

Peso master carton / Master carton

+ cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton + Product carton:

230g

Peso completo master carton / Prodotto

+ Master carton + cartone prodotto:

Master carton full weight / Product

+ master carton + product carton

1230g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

3 Pezzi / 3 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

16,6*29,1*25,1 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:

N.d.

PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

18 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

108 master (324 pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x165,6(h)cm; 148 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, progettato per un uso prolungato.

Precision engineering, advanced materials, designed for long-term use.

Test / Testing

Certificato per il contatto alimentare e conforme con le attuali normative.

Certified for food contact and compliant with current regulations.

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale.

Branding personalizzabile.

Refined surfaces for a modern, professional appearance. Customizable branding.

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire completa compatibilità con i prodotti BUBBLEUP e tutti i loro relativi accessori.

Designed to ensure full compatibility with BUBBLEUP products and all their related accessories.

Scheda sicurezza / Safety Data Sheet

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com

Bottiglia GasUp Bi-pack nero

GasUp Bi-pack bottle for BubbleUp



8 056732 141780

Colore: Nero / **Color:** Black



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

04170501

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

8*8*29 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

N.d.

Peso prodotto:

Product weight:

190g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

140g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product + product carton:

330g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto + cilindro:

Product weight / Product +
product carton + cylinder:

N.d.

MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

790g

Peso master carton / Master carton + cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton + Product carton:

930g

Peso completo master carton / Prodotto + Master carton + cartone prodotto:

Master carton full weight / Product

+ master carton + product carton

4750g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

12 Pezzi / 12 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

56*38,5*32,5 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

4 master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

20 master (480 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x174(h)cm; 115 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, progettato per un uso prolungato.

Precision engineering, advanced materials, designed for long-term use.

Test / Testing

Certificato per il contatto alimentare e conforme con le attuali normative.

Certified for food contact and compliant with current regulations.

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale.

Branding personalizzabile.

Refined surfaces for a modern, professional appearance. Customizable branding.

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire completa compatibilità con gasatori dotati di attacco bottiglia a vite e con vano bottiglia con altezza minima di 31cm.

Designed to guarantee complete compatibility with gas dispensers equipped with screw-on bottle attachment and with bottle compartment with minimum height of 31cm.

Scheda sicurezza / Safety Data Sheet

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com

Cuculo Blender per bottiglia GasUp a tubo

Cuculo mini blender for GasUp tube bottles



8 056732 141933

Colore: Nero / **Color:** Black



COD. PRODOTTO
GASMARINE

Gasmarine Cod. Product

04108010

Dimensioni prodotto:

Product dimension:

8*8*9,5 (w*d*h [cm])

Filetto in uscita:

Exit thread:

N.d.

Peso prodotto:

Product weight:

310g

Peso scatola prodotto:

Product carton weight:

50g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto:

Product weight / Product + product carton:

360g

Peso prodotto / Prodotto

+ cartone prodotto + cilindro:

Product weight /

Product + product carton + cylinder:

N.d.



MASTER CARTON

Peso master carton / Master carton:

Master carton weight / Master carton:

640g

Peso master carton / Master carton + cartone prodotto:

Master carton weight / Master carton + Product carton:

690g

Peso completo master carton / Prodotto + Master carton + cartone prodotto:

Master carton full weight / Product

+ master carton + product carton

10360g

Ordine minimo master carton:

Min. Master carton order:

1

Quantità prodotti nel master carton:

Product qty. X master carton:

27 Pezzi / 27 Pcs

Dimensioni master carton:

Master carton dimension:

34*34*40 (w*d*h [cm])

EAN13 Master carton:



PALLETS

Master carton per livello:

Master carton for layer:

6 Master

Master carton per pallet:

Master carton for pallets:

18 Master (486 Pcs)

Dimensioni e peso di un bancale completo:

Dimension and weight of fully pallets:

80x120x142(h)cm; 201 kg

Qualità / Quality

Ingegneria di precisione, materiali avanzati, progettato per un uso prolungato.

Precision engineering, advanced materials, designed for long-term use.

Test / Testing

Certificato per il contatto alimentare e conforme con le attuali normative.

Certified for food contact and compliant with current regulations.

Estetica & Private label / Aesthetics & Private Label

Superfici rifinite per un aspetto moderno e professionale.

Branding personalizzabile.

Refined surfaces for a modern, professional appearance. Customizable branding.

Compatibilità / Compatibility

Ideata per garantire completa compatibilità con i prodotti PIKA e QUOKKA e tutti i loro relativi accessori.

Designed to ensure full compatibility with PIKA and QUOKKA products and all their related accessories.

Scheda sicurezza / Safety Data Sheet

Scaricabile dal sito:

Downloadable from the website:

www.gasmarine.com

Riduttore GasUp bombole CO₂

GasUp CO₂ Cylinder Regulator

Micro attacco M11x1 / *Micro valve thread M11x1*

COD. PRODOTTO GASMARINE /
GASMARINE PRODUCT CODE: 06101039

Confezione minima / MOQ: 8 pz / pcs



Riduttore GasUp bombole

GasUp Cylinder Regulator — 425gr / 1000 gr

Micro attacco M11x1 / *Micro valve thread M11x1*

COD. PRODOTTO GASMARINE /
GASMARINE PRODUCT CODE: 06101040

Confezione minima / MOQ: 4 pz / pcs



Riduttore GasUp attacco M11x1

GasUp Cylinder Regulator M11X1

Manometro BP per bombole CO₂ /
Low-pressure gauge for CO₂ cylinders

COD. PRODOTTO GASMARINE /
GASMARINE PRODUCT CODE: 06101041

Confezione minima / MOQ: N.D. / N.A.




Riduttore GasUp professionale per bombole CO₂

GasUp Professional CO₂ Cylinder Regulator

W21,8x1/14" - con doppio manometro / *with dual gauge*

COD. PRODOTTO GASMARINE /
GASMARINE PRODUCT CODE: 06101054

Confezione minima / MOQ: N.D. / N.A.



Raccordo GasUp dritto per tubo

GasUp straight fitting for hose

1/8"

4mm COD. 06101046

6mm COD. 06101045

8mm COD. 06101047

1/4"

4mm COD. 06101048

6mm COD. 06101049

8mm COD. 06101050



Confezione minima / MOQ: 8 pz / pcs

Adattatore GasUp con prolunga

GasUp adapter with extension tube

da M11x1 a W21,8x1/14 / from M11x1 to W21.8x1/14 thread

COD. PRODOTTO GASMARINE /
GASMARINE PRODUCT CODE: 06101040



Confezione minima / MOQ: N.D. / N.A.

Valvola CO₂ 21,7x1/14

CO₂ valve 21.7x1/14 threadtube

con dispositivo residuale e anti riempimento. Filetto 25E /
with RPD and fill prevention. 25E thread

COD. PRODOTTO GASMARINE /
GASMARINE PRODUCT CODE: 06101041



Confezione minima / MOQ: N.D. / N.A.

Valvola CO₂ per cilindri ricaricabili

CO₂ valve for refillable cylinders

425g / 640g / 1000g

ACME — COD. 00000000D
11X1 — COD. 00000000I



Confezione minima / MOQ: N.D. / N.A.

Qualità / quality

L'ALIMENTO / THE SUPPLY

Anidride carbonica E290 e conforme alle specifiche ISBT (International Society of Beverage Technologists).

Grado di purezza CO₂ >99,9%.

Impianti di produzione CO₂ certificati FSSC 22000.

Impianti di riempimento conformi al regolamento 1935/10 (MOCA).

Carbon dioxide E290, compliant with ISBT (International Society of Beverage Technologists) specifications.

CO2 purity grade >99.9%.

CO2 production plants certified with FSSC 22000.

Filling plants compliant with Regulation 1935/2004 (Food Contact Materials Regulation - MOCA).

IL CILINDRO E LA VALVOLA / THE CYLINDER AND THE VALVE

Gasmarine offre bombole di CO₂ ad alta pressione in lega leggera di alluminio 6061-T6 per il mondo Beverage testate a pressioni di 250 e 300 bar.

Contenitori (bombole) conformi al regolamento 2010/35/UE (TPED) ed ADR.

Cilindri in alluminio conformi allo standard di progettazione ISO 7866.

Assemblaggio conforme alla norma UNI EN ISO13341:2015.

Bombole professionali (>1,7kg di CO₂) dotate di valvole con dispositivo residuale e anti-riempimento a protezione da umidità e contaminazioni.

Gasmarine offers high-pressure CO2 cylinders made of 6061-T6 aluminum alloy for the beverage industry, tested at pressures of 250 and 300 bar.

Containers (cylinders) compliant with Regulation 2010/35/EU (TPED) and ADR.

Aluminum cylinders conforming to ISO 7866 design standards.

Assembly compliant with UNI EN ISO 13341:2015.

Professional cylinders (>1.7 kg of CO2) equipped with valves featuring residual devices and anti-filling protection against moisture and contamination.

PROCEDURA DI RICARICA / REFILLING PROCEDURE

- Verifica della conformità normativa (collaudo). / *Verification of Regulatory Compliance (Testing)*
- Svuotamento bombola dalla carica residua. / *Emptying the cylinder of residual charge.*
- Flussaggio interno con CO₂ /N₂ / *Internal flushing with CO₂ /N₂*
- Messa in vuoto. / *Evacuation (vacuuming).*
- Riempimento. / *Filling*
- Verifica della tenuta della valvola. / *Valve leak test.*
- Applicazione sigillo di garanzia. / *Application of warranty seal.*
- Etichettatura con lotto conforme al regolamento 178/2002. / *Labeling with batch number in accordance with Regulation 178/2002.*

L'AZIENDA / THE COMPANY

Il sistema di gestione per la sicurezza alimentare di Gasmarine BV srl è stato certificato ISO 22000 da TUV NORD. Gli stabilimenti di Gasmarine BV sono riconosciuti ai sensi del regolamento 852/04/CE come stabilimenti alimentari.

The food safety management system of Gasmarine BV srl has been certified ISO 22000 by TUV NORD. Gasmarine BV facilities are recognized as food establishments under Regulation 852/04/EC.

CERTIFICATE

Food safety management systems as per
ISO 22000 : 2018
Requirements for any organization in the food chain

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Gasmarine BV srl
Via Lungo Torrente Secca 23/R
16163 Genova
Italy



operates a management system in accordance with the requirements of ISO 22000 : 2018 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Category

J: Equipment manufacturing

K: Production of (Bio) Chemicals

Scope

Production (cylinder and valve assembly), maintenance (valve and external cleaning, valve replacement, labelling), refill (carbon dioxide) and packaging of tanks for food business operator


Certificate Registration No. 44 281 200364
Audit Report No. 3526 4585

Valid from 2021-02-22
Valid until 2024-02-21
Initial certification 2021



Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2021-02-22



GASMARINEBV

Sede Legale:

Lungotorrente Secca, 23MR 16163 Genova, Italia

Sede Produttiva IT:

Lungotorrente Secca, 23MR 16163 Genova, Italia

Sede Operativa IT:

Via San Quirico, 51/n 16163 Genova, Italia

Sede Operativa PL:

ulica Zawadzka, 144 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polonia



**Sfoggia il
catalogo
ONLINE**

/ Browse our
online catalog

gasmarine.com | gas-up.it

